測試報告

號碼 : CY/2018/80656　　日期 : 2018/09/05　　

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	保麗金國際貿易有限公司
樣品名稱	:	E-BODUM鬆餅機
樣品型號	:	11547-294TW1
樣品批號	:	-
樣品材質	:	不鏽鋼+鐵氟龍塗層
製造日期	:	-
生產或供應廠商	:	中國
收件日期	:	2018/08/31
測試期間	:	2018/08/31 TO 2018/09/04

測試需求 :

(1) 依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授食字第1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格.

(2) 其他測試項目請參閱測試結果表格.

測試結果 : 請參閱下一頁.

Singh Hsiao / Supervisor
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2018/80656　　日期 : 2018/09/05

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

測試結果

測試部位 No.1 : 黑色烤盤
測試部位 No.2 : 黑色烤盤(與食物接觸面)

(1)

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果		限值
				No.1	No.2	
高錳酸鉀消耗量-(水, 95℃, 30分鐘)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告).	3	---	n.d.	10
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(CAS No.: 117-81-7)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測.	0.05	---	n.d.	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)(CAS No.: 84-74-2)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.05	---	n.d.	0.3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)(CAS No.: 85-68-7)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.05	---	n.d.	30
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)(CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.5	---	n.d.	9
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)(CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.5	---	n.d.	9
己二酸二(2-乙基己基)酯(DEHA)(CAS No.: 103-23-1)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.05	---	n.d.	18

測試項目	單位	測試方法	DL	結果		限值
				No.1	No.2	
重金屬(以鉛計)-(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告).	1	---	Negative	1

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙常事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2018/80656　　日期 : 2018/09/05

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

(1)

測試項目	單位	測試方法	MDL	結果		限值
				No. 1	No. 2	
鉛 (*)	%	依據US EPA 3050B (1996)，以ICP-AES分析。	0.0002	0.0361	---	10
銻 (*)	%		0.0002	n.d.	---	5

(2)

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果		限值
				No. 1	No. 2	
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0) (正庚烷, 25℃, 1小時) (*)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測.	0.05	---	n.d.	-

備註：

1. 0.1wt% = 1000ppm
2. LOQ = 定量極限 ; MDL = 方法偵測極限值 ; DL = 偵測極限
3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 LOQ / MDL / DL
4. "-" = Not Regulated / 無規格值
5. "---" = Not Conducted / 未測項目
6. Negative = 未檢出; Positive = 檢出
7. (*): 此項目未取得衛生福利部食品藥物管理署認證.
8. 此用途為驗貨報告.
9. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2018/80656　　日期 : 2018/09/05

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

＊ 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. ＊

CY/2018/80656



CY/2018/80656

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件限限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2018/80656　　日期 : 2018/09/05

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

CY/2018/80656 NO.1



CY/2018/80656 NO.2



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件明限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2019/30040　　日期 : 2019/03/19　　

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	保麗金國際貿易有限公司
樣品名稱	:	紅色膠件
樣品型號	:	紅
樣品批號	:	-
樣品材質	:	PBT
製造日期	:	-
收件日期	:	2019/03/05
測試期間	:	2019/03/05 to 2019/03/19

==========

測試需求 : 依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格.

測試結果 : 請參閱下一頁.

Singh Hsiao / Supervisor
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更，偽造，或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2019/30040　　日期 : 2019/03/19　　

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

測試結果

測試部位 No.1　　:　紅色塑膠

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果 No.1
高錳酸鉀消耗量-(水, 95℃, 30分鐘)	ppm	依客戶要求，樣品先以 220℃烘箱加熱5分鐘後冷卻至室溫，再以食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗方法(107年10月04日衛授食字第1071901983號公告)進行測試.	3	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(CAS No.: 117-81-7)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm	依客戶要求，樣品先以 220℃烘箱加熱5分鐘後冷卻至室溫，再以食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗方法(107年10月04日衛授食字第1071901983號公告)進行測試.	0.05	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)(CAS No.: 84-74-2)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.05	n.d.
鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)(CAS No.: 85-68-7)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.05	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)(CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.5	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)(CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.5	n.d.
己二酸二(2-乙基己基)酯(DEHA)(CAS No.: 103-23-1)(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		0.05	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)(CAS No.: 117-84-0)(正庚烷, 25℃, 1小時)(*)	ppm		0.05	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2019/30040　　日期 : 2019/03/19　　

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

測試項目	單位	測試方法	DL	結果
				No. 1
重金屬(以鉛計)-(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	ppm	依客戶要求，樣品先以 220℃烘箱加熱5分鐘後冷卻至室溫，再以食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗方法(107年10月04日衛授食字第1071901983號公告) 進行測試.	-	<1
著色劑-(水, 95℃, 30分鐘)	ppm		50	Negative
著色劑-(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	ppm		50	Negative
著色劑-(正庚烷, 25℃, 1小時)	ppm		50	Negative
著色劑-(20%酒精, 60℃, 30分鐘)	ppm		50	Negative

備註：

1. 0.1wt% = 1000ppm
2. LOQ = 定量極限 ; DL = 偵測極限
3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 LOQ / DL
4. "-" = Not Regulated / 無規格值
5. Negative = 未檢出; Positive = 檢出
6. (*): 此項目未取得衛生福利部食品藥物管理署認證.
7. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CY/2019/30040　　日期 : 2019/03/19　　

保麗金國際貿易有限公司
新北市蘆洲區中山二路176號6樓

＊ 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. ＊

CY/2019/30040



＊＊ 報告結尾 ＊＊

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。